

**GORIN**

**GORIN**

**LOCKS**

**CATALOGUE**

Provides you comfortable  
and secure cycling life.

 **GORIN CORPORATION**

株式会社ゴリン

〒532-0035 大阪市淀川区三津屋南1-1-44  
TEL.06-6301-5757 FAX.06-6305-6109

ホームページ  
<http://www.gorinlock.co.jp>  
E-mail  
[mail@gorinlock.co.jp](mailto:mail@gorinlock.co.jp)

GORIN CORPORATION  
1-44,1-CHOME MITSUYAMINAMI,  
YODOGAWA-KU,OSAKA,JAPAN



# RING LOCKS

固定式タイプで操作性が良く扱いやすいロックです  
カギタイプや車種・フレームに応じて多種・多彩

## 電動アシスト自転車用

### GR972e アルミダイカストボディリング錠

各メーカー車種対応、電動アシスト自転車の取替用・補修用リング錠。付属のe-ブラケットで取付けが各車種にマルチ対応。

スベアキー直送サービス対象モデル

大型リング錠より更にサイズUP

- e-ブラケット
- 3本キー
- 特大型
- ディンプルキー
- アルミダイカストボディ
- セーフティー構造

●カラー:K(マットブラック) ●後輪錠REAR TYPE ●3本キー

### GR982e アルミダイカストボディリング錠

上部からキーを差込むタイプなのでテール側装着に最適。各メーカー車種対応、電動アシスト自転車の取替用・補修用リング錠。付属のe-ブラケットで取付けが各車種にマルチ対応。

スベアキー直送サービス対象モデル

大型リング錠より更にサイズUP

- e-ブラケット
- 3本キー
- 特大型
- ディンプルキー
- アルミダイカストボディ
- 丸棒カンヌキ
- セーフティー構造


●カラー:K(マットブラック) ●後輪錠REAR TYPE ●3本キー

## 独自開発 GR972e・GR982e 専用e-ブラケット


電動アシスト自転車においては各主要メーカー専用のリング錠が装着されており、各メーカーのフレームへの取付け位置(取付ネジのピッチ)が異なります。通常のリング錠の交換・装着は困難でした。GR972e・GR982eは独自で開発したe-ブラケットで取替用・補修用として、各メーカー各車種の電動アシスト自転車にマルチ対応を実現。リング錠本体も子供同乗器付電動アシスト自転車のような太目タイヤ・幅広泥除けに対応できるように特大型にサイズUP設計。



大型リング錠より更にサイズUP



各メーカー・車種の取付位置上下左右サイズを、e-ブラケットで調整し対応。ここにリング錠本体を装着。



内寸  
タテ12mm 拡大  
ヨコ8mm 拡大  
開口部  
7mm 拡大

取付方法動画  
YouTubeで公開



バックホーク側取付方法  
テール側取付方法

## 特大型リング錠

### GR972 アルミダイカストボディリング錠

頑丈なアルミダイカストボディの特大型シリンダーリング錠です。

スベアキー直送サービス対象モデル

- ディンプルキー
- 3本キー
- アルミダイカストボディ
- 特大型
- セーフティー構造

※プリストア包装のみ車種・フレームに合わせて選べる取付けバンド3種類付です。  
●カラー:K(マットブラック) ●後輪錠REAR TYPE ●3本キー

### GR982 アルミダイカストボディリング錠

頑丈なアルミダイカストボディ、カギは上差し特大型リング錠です。

スベアキー直送サービス対象モデル

- 3本キー
- アルミダイカストボディ
- 特大型
- 丸棒カンヌキ
- ディンプルキー
- セーフティー構造

※車種フレームに合わせて選べる取り付けバンド3種類付です。  
●カラー:K(マットブラック) ●後輪錠REAR TYPE ●3本キー

## 大型リング錠

### GR970 アルミダイカストボディリング錠

ディンプルキー採用によりピッキングに強く、頑丈なアルミダイカストボディのシリンダーリング錠です。

スベアキー直送サービス対象モデル

- ディンプルキー
- 3本キー
- アルミダイカストボディ
- 大型ボディ
- 丸棒カンヌキ

※プリストア包装のみ車種・フレームに合わせて選べる取付けバンド3種類付です。  
●カラー:SL(シルバー)・K(ブラック) ●3本キー ●後輪錠REAR TYPE

### GR980 アルミダイカストボディリング錠

ディンプルキー採用によりピッキングに強く、頑丈なアルミダイカストボディ、カギは上差し大型リング錠です。

スベアキー直送サービス対象モデル

- ディンプルキー
- 3本キー
- アルミダイカストボディ
- 大型ボディ
- 丸棒カンヌキ

※車種フレームに合わせて選べる取り付けバンド3種類付です。  
●カラー:SL(マットシルバー)・K(マットブラック) ●3本キー ●後輪錠REAR TYPE

### GR1000 シリンダー式リング錠

幅広カンヌキ(カンヌキが約従来品の2倍)で盗難防止!ディンプルキーを採用したWIDE BAR大型リング錠です。(セーフティー機構付き)

スベアキー直送サービス対象モデル

- 3本キー
- セーフティー構造
- 大型ボディ
- ディンプルキー
- 幅広カンヌキ

※車種フレームに合わせて選べる取り付けバンド3種類付です。 ●カラー:SL(シルバー)・K(ブラック) ●3本キー ●後輪錠REAR TYPE

### GR520 ボタン式リング錠

軽快車からCTBまで対応できる、大型ボタン式リング錠です。

- ボタン式
- キーレス
- 大型ボディ

※車種フレームに合わせて選べる取り付けバンド3種類付です。  
●カラー:SL(シルバー)・K(ブラック) ●後輪錠REAR TYPE

### GR750 シリンダー式リング錠

軽快車からCTBまで対応でき、ピンシリンダー機構を採用した信頼性の高い大型リング錠。

スベアキー直送サービス対象モデル

- 大型ボディ
- 3本キー
- シリンダーキー

※車種フレームに合わせて選べる取り付けバンド3種類付です。  
●カラー:K(ブラック)・SL(シルバー) ●3本キー ●後輪錠REAR TYPE

# スライダーリング錠

## GR770

シリンダー式リング錠

カギキャップ付き。ピンシリンダー機構を採用した信頼性の高いシリンダー式リング錠。



スベアキー直送サービス対象モデル



- カラー:K(ブラック)・SL(シルバー)
- 後輪錠REAR TYPE

## GR660

シリンダー式リング錠

カギキャップ付き。ピンシリンダー機構を採用した信頼性の高いシリンダー式リング錠。



スベアキー直送サービス対象モデル



- カラー:K(ブラック)・SL(シルバー)
- 後輪錠REAR TYPE

## GR700

シリンダー式リング錠

ピンシリンダー機構を採用した信頼性の高いリング錠です。



スベアキー直送サービス対象モデル



- カラー:K(ブラック)・SL(グレー)
- 後輪錠REAR TYPE

## NGR600

シリンダー式リング錠

ピンシリンダー機構を採用した信頼性の高いリング錠です。



スベアキー直送サービス対象モデル



- カラー:K(ブラック)・SL(グレー)
- 後輪錠REAR TYPE

## GR730

シリンダー式リング錠

新機構! ピンシリンダー式で押すだけの簡単開錠。



スベアキー直送サービス対象モデル



- カラー:K(ブラック)・SL(グレー)
- 後輪錠REAR TYPE

## GR120

馬てい型リング錠

スタンダードなリング錠です。



スベアキー直送サービス対象モデル

- カラー:K(ブラック)・SL(シルバー)
- 後輪錠REAR TYPE

## GR771

シリンダー式リング錠

カギキャップ付き。ディンプルキーを採用したピッキングにも強いシリンダー式リング錠。



スベアキー直送サービス対象モデル



- カラー:K(ブラック)・SL(シルバー)
- 後輪錠REAR TYPE

## GR661

シリンダー式リング錠

カギキャップ付き。ディンプルキーを採用したピッキングにも強いシリンダー式リング錠。



スベアキー直送サービス対象モデル



- カラー:K(ブラック)・SL(シルバー)
- 後輪錠REAR TYPE

## GR500

ボタン式リング錠

暗証番号を押して開錠するボタン式リング錠です。



スベアキー直送サービス対象モデル



- カラー:K(ブラック)・SL(シルバー)・CP(クロームメッキ)・WH(ホワイト)
- 後輪錠REAR TYPE

## GR662

シリンダー式リング錠

リバーシブルキーを採用した信頼性の高いシリンダー式リング錠。



スベアキー直送サービス対象モデル




- カラー:K(ブラック)・SL(シルバー)・CP(クロームメッキ)
- 3本キー ●後輪錠REAR TYPE

## GR902

アルミダイカストボディリング錠

ディンプルキー採用によりピッキングに強く、頑丈なアルミダイカストボディのシリンダーリング錠です。



スベアキー直送サービス対象モデル

取付バンド  
3種類付仕様

固定バンド  
仕様



- 車種・フレームに合わせて選べる取付バンド3種類付仕様と固定バンド仕様の2種
- カラー:K(ブラック)・SL(シルバー) ●後輪錠REAR TYPE

## CTB用ブラケット付

GR920

CTB・MTBリング錠

丸棒カンヌキで頑丈防犯性に強い。専用取り付けブラケット付でカンチブレーキやVブレーキ用のシリンダー式大型リング錠です。(セーフティー機構付き)

スペアキー直送サービス対象モデル



●カラー:K(ブラック)・SL(ライトグレー) ●3本キー  
●後輪錠REAR TYPE

GR753

CTB・MTBリング錠

ピンシリンダー機構を採用。専用取り付けブラケット付でカンチブレーキやVブレーキ用のシリンダー式大型リング錠です。

スペアキー直送サービス対象モデル



●カラー:K(ブラック)・SL(シルバー) ●3本キー  
●後輪錠REAR TYPE

GR523

CTB・MTBリング錠

専用取り付けブラケット付でカンチブレーキやVブレーキ用の大型ボタン式リング錠です。



●カラー:K(ブラック)・SL(シルバー)  
●後輪錠REAR TYPE

## 全種大型サイズを採用



### 各種こだわった製品作り



**カンヌキ** カンヌキは強固な丸棒無垢材で防犯性を高めました。

**ブラケット** 錠本体が取付くベースとなる重要なブラケットは厚み2.8mm頑丈で安定した設計。

**キーレス** カギを持たなくてよい便利さと、操作しやすいボタン式機構。

## ヘルメットロック機能付

### ヘルメット・自転車 同時ロック



ヘルメットをリング錠に装備されている専用ホルダーに掛け、リング錠を施錠すると自転車後輪と同時に簡単操作でロックされます。



### 新開発のヘルメットホルダー形状

新開発ヘルメットホルダーと専用ツマミで防犯性UP



ヘルメットホルダー 専用ツマミ

GR750HL

ヘルメットロック機構付リング錠

車種フレームに合わせて選べる取付バンド3種類付の大型リング錠

スペアキー直送サービス対象モデル



●カラー:K(ブラック) ●後輪錠REAR TYPE ●3本キー

GR520HL

ヘルメットロック機構付リング錠

キーレスタイプ車種フレームに合わせて選べる取付バンド3種類付の大型ボタン式リング錠



●カラー:K(ブラック) ●後輪錠REAR TYPE

GR753HL

ヘルメットロック機構付リング錠

専用取付ブラケット付きでカンチブレーキやVブレーキ用の大型リング錠です。

スペアキー直送サービス対象モデル



●カラー:K(ブラック) ●後輪錠REAR TYPE ●3本キー

GR523HL

ヘルメットロック機構付リング錠

キーレスタイプ専用取付ブラケット付きでカンチブレーキやVブレーキ用のボタン式大型リング錠です。



●カラー:K(ブラック) ●後輪錠REAR TYPE

スペアキー直送サービス対象モデル **スペアキー直送サービスとは**  
一般ユーザー向けにスペアキーの受注・直送するサービスです

詳しくはQRコードをご確認ください





# WIRE LOCKS

防犯性を高める為に2重ロックや他車種・固定物との施錠に最適  
太さ・長さ・カラー、使用用途にあわせてなどバリエーションが豊富

## 電動アシスト自転車用

### G229W

シリンダー式ジョイントワイヤー錠

電動アシスト自転車に最適! バッテリーとの同時ロックも可能(バッテリー形状による) ウェーブキー採用によりピッキングに強く、鍵穴にはシャッター機構付きで異物混入を防ぐ3重構造のジョイントワイヤー錠。



●カラー:K(ブラック)・NV(ネイビー)・KH(カーキ)  
●3本キー ●φ18×700mm

### G230W

シリンダー式ワイヤー錠(バッテリーロック)

電動アシスト自転車のバッテリー盗難防止ワイヤーロックです 本体は車体にやさしい軟質カバー、固定用の面ファスナー付きで、錠本体と固定したままバッテリーを脱着できます。



●カラー:K(ブラック)・NV(ネイビー)・KH(カーキ)  
●3本キー ●φ8×300mm

### G229W ジョイントワイヤー錠

電動アシスト自転車用に使用する事を重視した各部特徴



### G230W バッテリーロック

電動アシスト自転車用に使用する事を重視した各部特徴



## キー式

### G227W

シリンダー式ワイヤー錠

新機構のシリンダー式ウェーブキー採用!ピッキングに強く、鍵穴にはシャッター機構付きで異物の混入を防ぎ、本体とワイヤーをマット調にした高級感のあるワイヤー錠です。



●カラー:K(ブラック)・BN(紅)・KH(カーキ)・NV(ネイビー) ●3本キー ●φ12×600mm

### G220W

シリンダー式ワイヤー錠

防犯性の高いディンプルキー。本体とワイヤーをグロスカラーで統一したワイヤー錠です。P.O.P調にアレンジした新パッケージ採用。他のキーと見分けやすい、本体と同色のカラーキーキャップ。



●カラー:BK(ブラック)・NV(ネイビー)・KH(カーキ)・GR(グレー)・PU(パープル)・BE(ベージュ)  
●3本キー ●φ12×600mm

### G231W

シリンダー式ワイヤー錠

和柄をモチーフにしたパッケージデザイン。本体はマット塗装したコンパクトワイヤー錠。他のキーと見分けやすい、本体と同色のカラーキーキャップ。



●カラー:K(漆黒ブラック)・KH(翠色カーキ)・NV(紺碧ネイビー)・PU(藤色パープル)・AQ(空色アクア)  
●3本キー ●φ10×700mm

### G222W

シリンダー式ワイヤー錠

ソリッドカラーコンパクトワイヤー錠!防犯性の高いディンプルキー3本付き、ワイヤーは長めの70cm。カラーバリエーションを6色揃えました!




●カラー:K(ブラック)・SL(シルバー)・B(ブルー)・R(レッド)・Y(イエロー)・C(サイダー) ●3本キー ●φ10×700mm

### G213W

シリンダー式ワイヤー錠

超ソフトワイヤーを使用したピンシリンダー式ワイヤー錠。本体にカラフルな5色(スケルトン)を取り揃えました。



●カラー:K(スモーク)・B(ブルー)・G(グリーン)・V(バイオレット)・O(オレンジ) ●φ10×600mm

# ダイヤル式 キーレス

**G228W**

可変ダイヤルワイヤー錠

ダイヤルを好きな番号にセットできる可変式ワイヤー錠。本体とワイヤーをマット調にした高級感のあるダイヤルワイヤー錠です。



●カラー:K(ブラック)・BN(紅)・KH(カーキ)・NV(ネイビー) ●φ12×600mm

**G232W**

可変ダイヤルワイヤー錠

ダイヤルを好きな番号にセットできる可変式2色のカラーコンビネーションワイヤーを採用



●カラー:K(ブラック)・NV(ネイビー)・KH(カーキ)・CE(チェルステ) ●φ12×600mm

**G232W-300**

可変ダイヤルワイヤー錠

ダイヤルを好きな番号にセットできる可変式2色のカラーコンビネーションワイヤーを採用。内径350mmのショートワイヤーロック



●カラー:K(ブラック)・KH(カーキ) φ12×300mm

**G217W-700**

可変ダイヤルワイヤー錠

ダイヤルを好きな番号にセットできる可変式ワイヤー錠です。ダイヤル部はカラフルな4色に色分けしています。



●カラー:CL(クリアー) ●φ12×700mm

**G217-320**

可変ダイヤルワイヤー錠

ダイヤルを好きな番号にセットできる可変式ワイヤー錠です。ダイヤル部はカラフルな4色に色分けしています。



●カラー:CL(クリアー) ●φ12×320mm

# ロングワイヤー

**G227W-900**

シリンダー式ワイヤー錠

使い方広がる余裕の90cm 2台まとめて施錠可能  
ピッキングに強いウェーブキー採用  
鍵穴は防塵シャッター付き



●カラー:K(ブラック) ●3本キー ●φ12x900mm

**G228W-900**

可変ダイヤルワイヤー錠

使い方広がる余裕の90cm 2台まとめて施錠可能  
ダイヤルを好きな番号にセットできる可変式ワイヤー錠



●カラー:K(ブラック) ●φ12x900mm

# ジョイントワイヤー


**G226W-1200**

シリンダー式ジョイントワイヤー錠

ウェーブキー採用によりピッキングに強く、鍵穴にはシャッター機構付きで異物の混入を防ぐジョイントワイヤー錠



●K(ブラック)・R(レッド)・CM(迷彩) ●3本キー ●φ18×1200mm



ウェーブキー

# のびるワイヤー

## G233W

シリンダー式ワイヤー錠

のびるワイヤーロック!内径60cm~90cmに広がります  
用途に応じて通常時は60cmとしてご使用、  
固定物や2台まとめて施錠する時には最大90cmまで  
伸ばしてご使用できます。



●カラー:K(ブラック) ●φ10x600mm~900mm

## G234W

可変ダイヤルワイヤー錠

のびるワイヤーロック!内径60cm~90cmに広がります  
用途に応じて通常時は60cmとしてご使用、  
固定物や2台まとめて施錠する時には最大90cmまで  
伸ばしてご使用できます。  
ダイヤルを好きな番号にセットできる可変式



●カラー:K(ブラック) φ10x600mm~900mm

## のびるワイヤーロック


ワイヤー錠は施錠のシチュエーションに応じて長さが重要。  
現在多いニーズとしてワイヤー錠の長さは、定番60cmと長め90cmが主流です。  
普段使いしやすい60cmと状況に応じて必要な90cmの、  
両方の長さを兼ね備えたワイヤー錠です。



G233W アルミボディキータイプ



G234W マイセットダイヤルタイプ



普段は使いやすい  
60cmとして使用



のぼして  
広げて

最大90cmに  
広がります



2台まとめて施錠



ボールなど固定物と施錠



# G'S LOCKS

スポーツ車に適する 携帯性・防犯性・カラーバリエーションを重視 車体に優しい  
且つ丈夫な素材ネオプレーンを採用した製品を主としたオリジナルブランドです。

## G56-1200N シリンダー式ジョイントワイヤー錠



本体アルミボディ  
(マットブラック)



●カラー:K(ブラック)・NV(ネイビー)・R(レッド)・MG(モスグリーン)・O(オレンジ)・HZ(ヘーゼル) 柄:KLO(黒豹)・CM(迷彩)・ZB(ゼブラ)  
GCM(アーバン迷彩)・DN(デニム)・KCM(黒迷彩) ●3本キー ●φ18×1200mm

## G58-1200 可変ダイヤルチェーン錠



●カラー:K(ブラック)・NV(ネイビー)・R(レッド)・MG(モスグリーン)・O(オレンジ)・HZ(ヘーゼル) 柄:KLO(黒豹)・CM(迷彩)・ZB(ゼブラ)  
GCM(アーバン迷彩)・DN(デニム)・KCM(黒迷彩) ●φ3×1200mm

## G57 Uロック

本体は軽量アルミ素材を使用。  
アルミUロックにネオプレーンカバーを  
被せました!車体がキズ付きにくいUロックです。



●CM(迷彩)・K(ブラック)・R(レッド) ●3本キー ●内寸:77×130mm

## G55 シリンダー式ジョイントワイヤー錠

ワイヤーの上をスチールカバーで覆った3重構造!  
本体はアルミボディを使用し、防犯性の高い  
ディンプルキーを採用した極太ワイヤー錠です。



※赤色の取り替えカバー付。 ●4本キー ●φ24×1200mm

# ファイヤーホース

**GSF-1200**

シリンダー式ワイヤー錠

3重構造のジョイントワイヤー錠に消防ホースカバーを装着！  
本体はアルミボディで防犯性の高いディンプルキーを採用。  
消防ホースカバーは実際の消防ホース(日本製)を使用し  
日本の老舗縫製メーカーで縫製したMADE IN JAPANです。  
耐水性・耐久性にすぐれています。



- カラー:K(ブラック)・R(レッド)・WH(ホワイト)・B(ブルー)・O(オレンジ)・V(バイオレット)・Y(イエロー)・BR(ブラウン)・P(ピンク)・G(グリーン)
- φ18x1200mm

# SPECIFICATION

	バックホーク取付 ピッチ A	バックホーク 径 B	内径部 C	開口部 D	カギタイプ	本体サイズ	本体材質
GR970	73.5-83.5mm	φ13 φ16 φ19	92mm	55mm	ディンプル	大 型	アルミダイカスト
GR980	73.5-83.5mm	φ13 φ16 φ19	92mm	55mm	ディンプル	大 型	アルミダイカスト
GR972	82-92mm	φ13 φ16 φ19	104mm	62mm	ディンプル	特大型	アルミダイカスト
GR982	82-92mm	φ13 φ16 φ19	104mm	62mm	ディンプル	特大型	アルミダイカスト
GR972e	—	—	104mm	62mm	ディンプル	特大型	アルミダイカスト
GR982e	—	—	104mm	62mm	ディンプル	特大型	アルミダイカスト
GR902	73.5-83.5mm	φ13 φ16 φ19	80mm	51mm	ディンプル	標 準	アルミダイカスト
GR1000	73.5-83.5mm	φ13 φ16 φ19	94mm	55mm	ディンプル	大 型	スチール
GR700	73.5mm	φ13	80mm	51mm	シリンダー/片面	標 準	スチール
GR730	73.5mm	φ13	80mm	51mm	シリンダー/片面	標 準	スチール
GR750	73.5-83.5mm	φ13 φ16 φ19	94mm	55mm	シリンダー/片面	大 型	スチール
GR770	73.5mm	φ13	80mm	51mm	シリンダー/片面	標 準	スチール
GR771	73.5mm	φ13	80mm	51mm	ディンプル	標 準	スチール
NGR600	73.5mm	φ13	80mm	51mm	シリンダー/片面	標 準	スチール
GR660	73.5mm	φ13	80mm	51mm	シリンダー/片面	標 準	スチール
GR661	73.5mm	φ13	80mm	51mm	ディンプル	標 準	スチール
GR662	73.5mm	φ13	80mm	51mm	シリンダー/ リバーシブル	標 準	スチール
GR500	73.5mm	φ13	80mm	51mm	ボタン式/ キーレス	標 準	スチール
GR520	73.5-83.5mm	φ13 φ16 φ19	94mm	55mm	ボタン式/ キーレス	大 型	スチール
GR520HL	73.5-83.5mm	φ13 φ16 φ19	94mm	55mm	ボタン式/ キーレス	大 型	スチール
GR750HL	73.5-83.5mm	φ13 φ16 φ19	94mm	55mm	シリンダー/片面	大 型	スチール
GR523HL	ブラケットタイプ	V・カンチ プレーキタイプ	94mm	55mm	ボタン式/ キーレス	大 型	スチール
GR753HL	ブラケットタイプ	V・カンチ プレーキタイプ	94mm	55mm	シリンダー/片面	大 型	スチール
GR523	ブラケットタイプ	V・カンチ プレーキタイプ	94mm	55mm	ボタン式/ キーレス	大 型	スチール
GR753	ブラケットタイプ	V・カンチ プレーキタイプ	94mm	55mm	シリンダー/片面	大 型	スチール
GR920	ブラケットタイプ	V・カンチ プレーキタイプ	94mm	55mm	シリンダー/ リバーシブル	大 型	スチール
GR120	73.5mm	φ13	80mm	51mm	プレス	標 準	スチール


## 消防ホースの特徴を活かした製品作り

消防用ホースの外側は合成繊維、内側がポリウレタンでコーティングされており、  
高い水圧に耐えられる強度があり、高弾性、耐熱性、難燃性に優れています。  
その特性を生かして、屋外で使用されるワイヤーロック用カバーにする事で  
ワイヤー部の耐久性を向上。消防ホースの端材を生かしアップサイクル。  
廃棄物を削減できるようSDGSに取り組んでいます。



### 縫製

ファイヤーホースカバー  
(消防用ホース素材使用)については、  
老舗縫製メーカーの  
独自に開発した縫製方法によって、  
ひとつひとつ丁寧に縫製されています。



使用前



2年間屋外放置状態

### 耐久性

ファイヤーホース表面劣化  
非常に強い耐久性です。

屋外曝露実験検証結果  
\*弊社検証結果画像

## サステナブルなものづくりプロダクト

消防ホースの特性を生かしてアップサイクル  
捨ててしまうものを再生新しく生まれ変わり、新しい価値に  
RESPONSIBLE CONSUMPTION AND PRODUCTION

